

Protocolo de actuación

Asunto: Protocolo de actuación

Fecha de emisión: Actualización enero 2026

Vigencia: Indefinido

Departamentos involucrados: Tribu Infraestructura, Squad Cumplimiento Front Office, Desarrollo Inmobiliario.

Contacto/dudas: Front Office Desarrollo Inmobiliario

- * **Expansión BAE:** Mariana Pérez Cardiel Mariana.Perez1@walmart.com
- * **Infraestructura:** Anali Garcia Leon Anali.Garcia@walmart.com
- * **Expansión formato regular:** Frida Arias Frida.Arias@walmart.com
- * **Ambiental:** Jose Alfredo Gonzalez Ramirez Jose.A.Gonzalez@walmart.com
- * **Cumplimiento S&H:** Jessica Aguirre Jessica.Aguirre@walmart.com
- * **Cumplimiento S&H:** Daniela Muñoz Daniela.Munoz@walmart.com
- * **Anticorrupción:** Jorge A. Mendoza E. Jorge.Mendoza@walmart.com

Nota:

Los contactos incluidos en este formato están destinados exclusivamente para la atención de dudas y seguimientos relacionados con proyectos de servicio activos. No se dará atención ni seguimiento a correos electrónicos relacionados con ofrecimiento de servicios u otros asuntos ajenos a los proyectos vigentes.

Objetivo

Asegurar que los contratistas y proveedores cumplan con todas las medidas de seguridad y ambientales requeridas durante la ejecución de trabajos en las instalaciones de Walmart de México y Centro America, tanto propias como arrendadas. Garantizar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable en materia de Seguridad e Higiene, Seguridad Sanitaria, Protección Civil, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Licencias y Permisos

- Atender lo establecido en el *Protocolo de Actuación de Medidas de Seguridad y Visitas de*

Autoridades.

- Mantener copia certificada de las licencias, permisos y planos correspondientes en el área de obra.
- Colocar una lona visible al público con la identificación de la obra, incluyendo datos de licencias y del DRO.

Lineamientos Operativos

- Mantener las vialidades despejadas en todo momento, libres de vehículos, camiones, escombros y materiales de construcción.
- Designar de forma permanente a una persona responsable del control de accesos y salidas de trabajadores y maquinaria, evitando obstruir vialidades o interferir con las entradas y salidas de los vecinos.
- Asegurar que todos los trabajadores cuenten y utilicen el equipo de seguridad básico y específico requerido para el desempeño de sus actividades, conforme a los protocolos y lineamientos establecidos, desde el acceso.
- Implementar todas las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes a trabajadores y peatones, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa: señalización adecuada, delimitación de áreas, control de accesos, orden y limpieza, supervisión de actividades, capacitación en seguridad, uso obligatorio de EPP y aplicación de la jerarquía de controles.
- Ubicar las actividades, equipos o maquinaria que generen ruido o vibraciones lejos de la vía pública; en caso de colocarse en límites del predio, deberán contar con aislamiento acústico. No se deberán exceder los niveles máximos permisibles de ruido para fuentes fijas (68 dB en horario de 9:00 a 17:00 horas), a fin de evitar quejas vecinales ante la autoridad.
- Contar dentro de la obra con un botiquín de primeros auxilios debidamente abastecido y de acuerdo a los riesgos de las actividades a ejecutar.
- Implementar un programa de limpieza que incluya el interior de la obra, las banquetas y las calles colindantes.
- Separar los materiales y residuos para su entrega a empresas recicladoras y/o su disposición en sitios autorizados.
- Notificar de inmediato a líder Walmart de Proyecto y Cumplimiento S&H cualquier visita de

autoridad para su debida atención.

- Mantener en todo momento copia de los documentos requeridos dentro de la obra, para su presentación ante autoridades cuando sea necesario.
- Contar con un plan de respuesta a emergencias vigente, que incluya contactos de emergencia actualizados y brigadas debidamente conformadas, capacitadas y disponibles.
- Cumplir con los lineamientos ecológicos anexos al presente documento.
- Acatar las medidas establecidas por Protección Civil durante todo el proceso constructivo.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección Civil vigente, considerando que, en primera instancia, corresponde a la Unidad Municipal o Delegacional de Protección Civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y la aplicación de las medidas de seguridad.
- Contar con sanitarios disponibles durante toda la obra.
- Contar con sanitarios disponibles durante toda la obra, que cumplan con las medidas de seguridad e higiene aplicables, incluyendo ubicación estratégica, limpieza y mantenimiento regular, así como acceso continuo a insumos de higiene para la protección de la salud de los usuarios.
- Colocar señalamientos de seguridad visibles dentro de la obra, incluyendo la señalética requerida por Protección Civil, así como la información en el tablero de seguridad y el layout de la obra.
- Disponer de un cuarto o almacén aislado destinado al almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, que cumpla con las medidas de seguridad necesarias, tales como ventilación adecuada, señalización visible, control de accesos, almacenamiento separado por tipo de material, contención de derrames, sistemas de protección contra incendios y equipo de emergencia, además de mantener limpieza y orden permanentemente.
- Ejecutar exclusivamente lo autorizado en los planos sellados por la autoridad; cualquier desviación podrá detener la obtención del Término de Obra.
- Solicitar el contacto del DRO asignado y facilitarle el acceso para las visitas de seguimiento.
- Registrar de manera clara, ordenada y completa todos los eventos en la bitácora de obra.
- Cargar el plano *As-Built* en OneDrive dentro de las cuatro semanas posteriores a la conclusión de la obra.
- En caso de ser requerido, gestionar y obtener el Programa Interno de Protección Civil en

su modalidad constructiva.

- Antes de iniciar los trabajos, verificar si es aplicable la participación de un Tercero Acreditado, autorizado por Protección Civil, para prestar servicios profesionales de asesoría, capacitación y elaboración de Programas Internos de Protección Civil (PIPC).

Contacto Regulatorio y Cumplimiento Anticorrupción

1. Procedimiento ante la visita de una autoridad a la obra

Cuando una autoridad se presenta en la obra, únicamente los proveedores TPI están autorizados para atenderla. El proceso a seguir es el siguiente:

Paso 1. Supervisión de Obra – Atención de la Visita

- Recibir y atender a la autoridad de manera profesional.
- Solicitar identificación oficial.
- Verificar que la documentación presentada sea correcta.

Paso 2. Supervisión de Obra – Reporte Inmediato

- Notificar de manera inmediata al Gerente de Construcción responsable de la obra.
- Proporcionar toda la información recibida durante la visita.

Paso 3. Gerente de Construcción – Revisión del Requerimiento

- El Gerente de Construcción revisa detalladamente la solicitud de la autoridad.
- Contacta al asociado de Licencias y Permisos (L&P) para notificar la visita y enviar la documentación correspondiente.

Paso 4. Licencias y Permisos – Atención del Requerimiento

- L&P revisa la notificación y valida si se requiere atención conforme al protocolo de actuación.
- Realiza el registro correspondiente en el sistema REACH.

Paso 5. Licencias y Permisos – Seguimiento en Caso de Multa

- En caso de que exista una multa, el área de L&P es responsable del seguimiento y cierre del proceso con la autoridad.

Recordatorio: Todo contacto regulatorio debe ser reportado de inmediato a tu contacto designado de Walmart.

2. Política de Anticorrupción y Prohibición de Sobornos

Walmart prohíbe estrictamente que cualquier persona o entidad que actúe en su nombre reciba, dé, ofrezca, autorice o prometa dinero o cualquier cosa de valor a cualquier persona incluidos funcionarios del gobierno con el fin de obtener un beneficio indebido para la empresa.

¿Qué es un soborno?

Es cualquier entrega de dinero, bienes o favores con el fin de influir indebidamente en una decisión o acción. Está prohibido realizar pagos o entregas de cualquier tipo, sin importar cuán pequeñas sean, incluyendo:

- Merma o mercancía.
- Efectivo.
- Tarjetas de regalo.
- Favores o donaciones.

Cumplimiento de procedimientos

Todo personal y proveedores deben seguir estrictamente los procedimientos establecidos para:

- Donaciones.
- Caja chica.
- Inspecciones y procesos de autoridad.

Canales de denuncia y apoyo

Cualquier sospecha de violación a la Política o Procedimientos Anticorrupción debe reportarse de inmediato a Ética Global a través de los canales oficiales. Para preguntas o comentarios relacionados con anticorrupción, se debe contactar al usuario Consultas Anticorrupción mediante el correo institucional correspondiente.

Cualquier sospecha de violación a nuestra Política o Procedimientos Anticorrupción, debe informarse de inmediato a Ética Global (www.walmartethics.com, ethics@walmart.com o Línea de ayuda: 800.963.84.22).

Para cualquier pregunta o comentario, comunicarse al usuario Consultas Anticorrupción (consultasanticorrupt@email.wal-mart.com).

En Walmart, la integridad y el cumplimiento son pilares fundamentales que guían todas

nuestras acciones y relaciones comerciales. Este compromiso se extiende a nuestros proveedores, quienes deben compartir y mantener los mismos altos estándares éticos y legales en todo el proceso de suministro.

Todos los proveedores y trabajadores deberán conocer y asegurar un entorno de trabajo seguro, justo y respetuoso, así como las pautas para evitar conflictos de interés y mantener la transparencia.

Tribu ✨ Ética y Cumplimiento

Actuar con integridad.

Walmart mantiene **sólidos valores** y exigimos los mismos altos estándares a cada uno de **nuestros proveedores**. Los proveedores son responsables del cumplimiento de estos estándares en todo su negocio y durante todo el proceso de suministro de productos a Walmart.



Walmart cree en **hacer lo correcto** y se compromete a **cumplir con las leyes** de los lugares donde operamos. Esperamos que nuestros proveedores **hagan lo mismo**.



Walmart espera que los proveedores sean **responsables de la seguridad y el bienestar** de los trabajadores que elaboran productos para Walmart. Proporcione un entorno de trabajo **seguro, limpio y saludable**.



Las personas deben ser tratadas con **respeto y justicia** independientemente de su apariencia personal, creencias, cultura, afiliaciones u otras características. La discriminación, **el acoso y el trato injusto** menoscaban la dignidad de las personas y no tienen cabida en el negocio de Walmart o de **nuestros proveedores**.



Evite entablar **relaciones personales** con los asociados de Walmart que podrían comprometer, o parecer comprometer, la independencia, la integridad, la imparcialidad o el criterio de los **asociados de Walmart**. Cuando existan tales relaciones, se **deberán comunicar a Walmart**.



Preguntas o Inquietudes: Hable con su contacto o socio comercial.

Pueden reportar cualquier solicitud o dádiva indebida a través de los siguientes canales:

800 963 8422 Ethics@walmart.com
www.walmartethics.com

Tu denuncia es CONFIDENCIAL y puede ser anónima



Asegurar el cumplimiento de los requerimientos indicados en los siguientes Permisos:

- Autorización de Impacto Ambiental.
- Medidas de Mitigación y Compensación del Impacto Ambiental (MIA o IP)
- Autorización de Plan de Manejo de Residuos.
- Levantamiento arbóreo en sitio.
- Autorización de derribo y/o trasplante de árboles.
- Permiso Ambiental Municipal (El nombre puede variar según el Municipio).
- Visto Bueno o Autorización de Protección Civil

- Autorización de Impacto Urbano
- Licencia de Construcción o Lineamientos municipales

Siempre contar con las Autorizaciones de los siguientes proveedores, antes de utilizarlo deben ser validados por área Ambiental WM.

- Banco de materiales
- Agua tratada para los riegos en obra.
- Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos.
- Recolección y transporte de Residuos de Construcción y Demolición.
- Recolección y transporte de Residuos Peligrosos.
- Manejo de Aguas Residuales (Sanitarios Portátiles)
- Disposición de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos (Empresa de Reciclaje y/o Relleno Sanitario).
- Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (Tiro y/o Empresa de Reciclaje).
- Disposición de Residuos Peligrosos.
- Registro de Proveedor para poda, trasplante y tala de árboles (cuando aplique).

Obligaciones Ambientales durante la ejecución de obra

- Adecuar y señalizar instalaciones temporales dentro del área del proyecto: caseta de supervisión, planta de energía, almacén de materiales y sustancias, almacenes de residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, etc.
- Renta de sanitarios portátiles con limpieza constante y asegurar la disposición correcta de los residuos.
- Correcto manejo de vegetación existente conforme a Permisos y proyecto.

- Al llegar al sitio realizar levantamiento de árboles y verificar que coincidan con el plano y el permiso. En caso de diferencias notificar al equipo Ambiental WM.
 - Limpieza y despalle solo en áreas necesarias y autorizadas.
 - Realizar trasplante de árboles con técnicas adecuadas para asegurar la supervivencia.
-
- Humedecimiento con agua tratada de las zonas donde se realicen movimientos de tierra.
 - Limpieza de llantas de camiones cuando el área de obra se encuentre con lodo, y los vehículos pudieran ensuciar las vialidades cercanas a la obra.
 - Evitar rodar, descansar o estacionar la maquinaria y vehículos de servicio fuera del sitio definido para la obra.
 - No realizar labores de mantenimiento y/o limpieza de equipo, vehículos y maquinaria pesada en el predio.
 - Asegurar que los vehículos y maquinaria utilizados reciban mantenimiento y verificación de las emisiones contaminantes.
 - Correcto manejo de residuos
 - No quemar residuos.
 - Separación por tipo de residuo e identificarlos en las áreas de almacenamiento temporales.
 - Utilizar contenedores adecuados para almacenar los residuos.
 - Para el caso de Residuos Peligrosos, instalar un almacén temporal con sistema de contención de derrames.
 - Generar evidencia fotográfica semanal del manejo de residuos.
 - Registro de generación diaria en Bitácoras.

- Programar periódicamente la recolección y transporte de residuos con proveedores autorizados para cada tipo de residuos.
- Asegurar que los residuos sean enviados a sitios de disposición adecuados y autorizados según su clasificación.
- Obtener y resguardar los manifiestos y/o comprobantes de disposición de residuos.
- Implementación de áreas verdes del proyecto:
 - Sembrar las especies indicadas en plano y Licencias.
 - Utilizar cubresuelos indicado en proyecto.
 - Uso de fertilizantes y plaguicidas orgánicos o de baja toxicidad.
- Conjuntar evidencias de cumplimiento de condicionantes ambientales para entrega de carpeta ambiental.
- Para Aperturas de Tiendas, realizar el llenado de formatos ambientales (Checklist de arranque y Acta de entrega de área verdes).

Medidas de Seguridad

En Walmart de México y Centroamérica, la salud y el bienestar de nuestros asociados, clientes, proveedores y contratistas es nuestra prioridad. Por ello, es indispensable garantizar el cumplimiento estricto de nuestros protocolos, lineamientos y medidas de seguridad en todas nuestras unidades, así como el apego permanente a las leyes, normas y regulaciones vigentes emitidas por las autoridades competentes.

En alineación con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&H), trabajamos para asegurar que todas las empresas contratadas cumplan con sus obligaciones legales ante instituciones como la STPS, IMSS, LFT, entre otras. Con el objetivo de lograr CERO ACCIDENTES.

Con el propósito de reforzar nuestra cultura de prevención, se pone a disposición los protocolos y procedimientos de seguridad para proveedores de construcción y servicios, disponibles en la siguiente liga: <https://www.walmartmexico.com/bienes-raices/proveedores-de-construccion>

Contenido disponible:

0. Manual de seguridad para proveedores y contratistas.
Protocolo de actuación 2026.

Control administrativo.

- Matriz de Cumplimiento de Seguridad e Higiene (HSE).
- Check list de carpeta de seguridad para proveedor
- Matriz de Cumplimiento Salud Seguridad e Higiene Walmart 2024_Extranjeros

Procedimiento de seguridad para contratistas.

- SH-PROC-SC-001-25 Procedimiento Obra Civil
- SH-PROC-SC-002-25 Procedimiento para trabajos en alturas
- SH-PROC-SC-002.1-25 Trabajos con Grúas
- SH-PROC-SC-003-25 Procedimiento Espacios Confinados
- SH-PROC-SC-004-25 Procedimiento de Energía Peligrosa
- SH-PROC-SC-005-25 Procedimiento Trabajo en Caliente

Infografías de seguridad.

- Trabajos en altura
- Trabajos de maniobra e izaje
- Trabajos en caliente
- Trabajos eléctricos

Medidas de Seguridad Generales

- Desde el ingreso a las instalaciones y obras, todo el personal deberá conocer y cumplir los protocolos y medidas de seguridad mediante inducciones y pláticas de seguridad para acceso, garantizando el estricto apego a dichas medidas, así como a los comportamientos y actuaciones esperadas.
- Mantener las vialidades despejadas en todo momento, libres de vehículos, camiones, escombros y materiales de construcción.
- En obras nuevas con estacionamientos asignados, se debe garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad vial, incluyendo límites de velocidad, señalización adecuada, instrucciones claras para accesos controlados y el estacionamiento en un solo sentido.
- Señalizar e identificar todas las áreas de trabajo, incluyendo campamentos, tapiales, accesos, vialidades e instalaciones.
- Contar con un Plan de Respuesta a Emergencias que incluya: integración de brigadas, *layout* con rutas de evacuación, punto de reunión, ubicación de extintores, campamentos

y actividades críticas.

- Designar de manera permanente a una persona responsable del control de accesos y salidas de trabajadores y maquinaria, asegurando que no se obstruyan vialidades ni accesos de vecinos.
- Las empresas deberán garantizar la seguridad física y vigilancia permanente de las instalaciones, incluyendo tapias, campamentos y todos los accesos, las 24 horas del día.
- Implementar medidas preventivas para evitar accidentes, tanto para trabajadores como para peatones.
- Ubicar las actividades, equipos o maquinaria que generen ruido y/o vibraciones lejos de la vía pública; cuando se encuentren en los límites del predio deberán contar con aislamiento acústico. No se deberán exceder los límites máximos permisibles de ruido para fuentes fijas (68 dB entre 9:00 y 17:00 horas), a fin de evitar quejas vecinales.
- Implementar un programa de limpieza que abarque el interior de la obra, banquetas, calles colindantes y perímetro de tapias dentro de las unidades.
- Mantener en obra, en todo momento, copias de los documentos anexos para su presentación ante la autoridad cuando sea requerido.
- Cumplir con los lineamientos ecológicos adjuntos al presente documento.
- Acatar las medidas establecidas por Protección Civil durante toda la construcción.
- Informar a los agentes, operarios y subcontractistas sobre el Protocolo de Actuación y asegurar su cumplimiento de todas las medidas establecidas en este documento.
- Cumplir con los lineamientos aplicables de Protección Civil, incluyendo extintores, rutas de evacuación, puntos de reunión y brigadistas.

- No permitir que personas menores de edad realicen actividades de riesgo en el sitio de trabajo.
- Todo el personal que ingrese a laborar deberá contar con alta vigente en el IMSS, vigencia de derechos.
- Todo el personal debe recibir inducción documentada en seguridad, higiene y medidas sanitarias, ambientales, practicas éticas, reglamentos de conducta, otros.

Para todas las actividades de alto riesgo en cualquier tipo de proyecto en Walmart se debe contar con el casco rojo por parte de la contratista o proveedor. De acuerdo con nivel de riesgo de la actividad Walmart podrá contratar y asignar a un supervisor de seguridad casco rojo independiente nombrado Critical Risk Inspector (Inspector de riesgos críticos) (CRI) para supervisar los trabajos de acuerdo con las siguientes tablas, validar página 25 del Manual de Seguridad:

- Matriz de Requerimiento de Seguridad de acuerdo con nivel de Riesgo construcción y remodelaciones.
- Matriz de Requerimiento de Seguridad de acuerdo con nivel de Riesgo de conservación.

MATRIZ DE REQUERIMIENTO CRITICAL RISK INSPECTOR (CRI) (INSPECTOR DE RIESGOS CRÍTICOS) CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Nivel de riesgo de la actividad	Descripción de actividad	Permisos	Indicadores de seguridad	Requisitos de seguridad							Medidas de seguridad
				Exposición a ruido	Exposición a vibración	Exposición a polvo	Exposición a gases	Exposición a líquidos	Exposición a sólidos	Exposición a electricidad	
Alto	Trabajos de construcción y transformación de alto riesgo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo
Medio	Trabajos de construcción y transformación de medio riesgo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo
Bajo	Trabajos de construcción y transformación de bajo riesgo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo

Independiente de lo anterior todo proveedor debe cumplir con NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad.
4. Obligaciones de Patrón, 4.1 Designar a un responsable de seguridad en el trabajo interno o externo, para llevar a cabo las funciones de seguridad.

Notaciones:
 ↑ No cumple con el requisito
 ↓ Cumple con el requisito
 N/A No aplica

MATRIZ DE REQUERIMIENTO CRITICAL RISK INSPECTOR (CRI) (INSPECTOR DE RIESGOS CRÍTICOS) CONSERVACIÓN- MANTENIMIENTO

Nivel de riesgo de la actividad	Descripción de actividad	Permisos	Indicadores de seguridad	Requisitos de seguridad							Medidas de seguridad
				Exposición a ruido	Exposición a vibración	Exposición a polvo	Exposición a gases	Exposición a líquidos	Exposición a sólidos	Exposición a electricidad	
Alto	Trabajos de conservación y mantenimiento de alto riesgo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo
Medio	Trabajos de conservación y mantenimiento de medio riesgo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo
Bajo	Trabajos de conservación y mantenimiento de bajo riesgo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo	Permisos de trabajo

Independiente de lo anterior todo proveedor debe cumplir con NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad.
4. Obligaciones de Patrón, 4.1 Designar a un responsable de seguridad en el trabajo interno o externo, para llevar a cabo las funciones de seguridad.

Todo el personal debe contar gafete en formato establecido por Walmart, este debe ser presentado con identificación oficial en los accesos de todas las instalaciones.



TÚ LOGO AQUÍ

Eres el único responsable de tu vida



Nombre Completo

Puesto/ Especialidad

Faltas

Rango 1 ■ ■ ■

Rango 2 ■ ■

Rango 3 ■

Nombre de la empresa





Yo soy Líder de Seguridad

NSS: _____

CURP: _____

Tipo de Sangre: _____

Alergias: _____

Contacto Emergencia Laboral: _____

Contacto Emergencia Personal: _____

Nombre Proyecto: _____

Antigüedad en la empresa: _____

Validación de experiencia: _____

Alturas, Maniobras e izajes, Eléctricos, Trabajos en caliente, Espacio confinados, Excavaciones, trincheras, Maquinaria

Coloca una "X" en el recuadro correspondiente para validar la obtención de la capacitación y/o especialidad

Firma Compromiso de Trabajador

Reconozco que conozco y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad.

Firma de Validación de CRI: _____ Firma de Validación Supervisión: _____

Para los trabajos de Construcción, remodelación e instalaciones de equipos mayores (Compras Refrigeración, iluminación y Red Contra incendios) deberá contar al menos con 1 casco rojo de la contratista o del proveedor, en todos los turnos debe estar presente el especialista de seguridad nombrado casco rojo y para actividades de alto riesgo. El cual deberá cumplir como mínimo el perfil recomendado.

Favor de validar liga administrativa protocolos y lineamientos S&H.

Se deberá cumplir con las siguientes reglas.



REGLAS DE ORO

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

1 DESENERGIZAR Y BLOQUEAR ENERGÍAS

Desenergizo y bloqueo equipos, máquinas o sistemas, antes de realizar los trabajos.

2 EVITAR INCENDIOS

Fumo solamente en áreas autorizadas. No realizo trabajos en caliente cerca de materiales combustibles.

3 PERMISOS DE TRABAJO PELIGROSO

Lleno y solicito la autorización del casco rojo; cumplo con todas las medidas de seguridad para el tipo de trabajo.

4 TRABAJO EN ALTURA

Cumplo con todas las medidas de seguridad y permanezco anclado en todo momento.

5 DELIMITACIÓN - CONVIVENCIA CON LA CLIENTELA

1. Cuando realizo un trabajo en el piso de venta, delimito con malla plástica.
2. Delimito las áreas con tapiales de madera.

6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilizo correctamente mi equipo de protección personal de acuerdo con el riesgo al que estoy expuesto y al trabajo que realizo.

7 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Aviso al casco rojo o al residente de obra cuando ocurre un accidente.

8 GUARDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA

Opero maquinaria y equipo sin violar, alterar ni bloquear dispositivos de seguridad y no retiro guardas de seguridad.

9 USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Toda persona que opere equipos móviles y/o estacionarios y/o herramientas de poder debe estar capacitada.

10 EVALUACIÓN DE RIESGOS

Me aseguro de contar con la evaluación de riesgos del casco rojo antes de realizar el trabajo y cumplo con todas las medidas de seguridad.

DECIDE CUIDARTE

Este es el lugar

NUESTRA
SEGURIDAD
ES PRIMERO

REGLAS ELÉCTRICAS ENERGÍA CERO

- ### 1 Evaluación de riesgos de alimentación de energías y puntos de bloqueo.

Identifica la actividad a realizar para detectar los riesgos de energías y los puntos de aislamiento para todas las fuentes de alimentación que impida la retroalimentación fortuita o intencional de energía al sistema. Regístralo en el formato de permiso de trabajo.
- ### 2 Desenergiza y Bloquea el sistema de energía – LOTO (Lock Out Tag Out)

Determina el método más adecuado de bloqueo de energías y de señalización, asegúrate que todos los involucrados estén protegidos con su dispositivo personal de bloqueo en todos los puntos de entrada de energías al sistema a intervenir. Tramita autorización y desconecta totalmente la instalación eléctrica.
"No está permitido trabajar en instalaciones energizadas"
- ### 3 Verificación de ausencia de energía

Confirma la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la instalación, zona de intervención y áreas de trabajo.
"Verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en corto circuito para eliminar toda energía residual."
- ### 4 Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

Todas las áreas con riesgo eléctrico deben estar debidamente aisladas, señalizadas, acordonadas y con letreros visibles.

NUESTRA
SEGURIDAD
ES PRIMERO

REGLAS DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES

- ### 1 Análisis de Riesgos Exhaustivo.

Estudio completo de suelo, existencia de servicios cercanos (eléctricos, subterráneos, otros), cambios de clima, profundidad, iluminación, carga, estabilidad, inclinación de taludes y maquinaria. Para mayor información consultar a un especialista.
- ### 2 Delimitar y Señalizar.

Delimitar y señalizar excavaciones con cinta o malla cuando la profundidad sea menor a 1.5 m y con banderiles rígidos de al menos 90 cm de altura cuando sea mayor a 1.5 m. En ambos casos, debe colocarse el letrero "¡EXCAVACIÓN PROFUNDA!"
- ### 3 Mantener Distancias de Seguridad.

Acopio de materiales a más de 2 metros del borde. Según el estudio específico la maquinaria debe operar a más de 2 m de distancia y debe colocarse tapas en los bordes de taludes o techos para evitar contacto en reversa.
- ### 4 Gestionar las condiciones ambientales.

Suspender los trabajos en caso de acumulación de agua o presencia de lluvia. En espacios confinados, realizar muestras de aire y ventilar si es necesario.
- ### 5 Accesos y Salidas Seguras.

Instalar escaleras o rampas en excavaciones de 1.20 m o más. Las escaleras deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas (pasamanos, que sobrepase más de 90 cm, etc.). Prohibido usar puntales para ascenso o descenso.
- ### 6 Personal fuera de excavación en labores con maquinaria.

Prohibido permanecer en la excavación durante operación de maquinaria, cuando personas dentro de la excavación mientras se opere maquinaria pedradas se colocan tuberías, congeles, información consultar a un especialista.
- ### 7 Mantener la excavación abierta el menor tiempo posible.

Planificar las actividades para que la excavación permanezca abierta solo el tiempo estrictamente necesario, minimizando la exposición a riesgos.
- ### 8 Inspeccionar el sitio de la excavación.

con el fin de detectar fallas, grietas o desprendimientos potenciales, al iniciar jornada, después de lluvias y paso de maquinaria en todo momento.
"Consultar con el Plan de Inspección y Seguridad personalizar según las medidas de seguridad establecidas en el programa de seguridad"
- ### 9 Estabilización de Taludes y Paredes.

Reforzar con puntales, recubrimientos o acorres. Si la profundidad es mayor a 1.50 m, el soporte de estabilización debe sobresalir al menos 20 cm sobre el nivel del terreno.
"Según las medidas de seguridad establecidas en el programa de seguridad"

YO CUMPO
DE CUBO

El desconocimiento no exime de responsabilidad. Por ello, es fundamental conocer, comprender, comunicar y garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad.